

SESSION 2013

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
ARTISANAT ET MÉTIERS D'ART
OPTION : TAPISSIER D'AMEUBLEMENT

E3

**ÉPREUVE PRATIQUE PRENANT EN COMPTE LA FORMATION EN
MILIEU PROFESSIONNEL ET PROJET D'ART APPLIQUÉ**

Sous-épreuve B.3. — Unité U.32
« Lancement et fabrication d'un ouvrage »

Durée : 20 heures- Coefficient : 3

DEUXIEME PARTIE –
durée : 14 heures

Ce sujet comprend 4 documents numérotés de 1/4 à 4/4 :

- Page de garde, **page 1/4**
- texte du sujet, **page 2/4**
- Dessin technique, **page 3/4**
- Fiche auto contrôle, **page 4/4**

BCP Artisanat et Métiers d'Art Option : Tapissier d'Ameublement	CODE : 1306 – AMA - TPB	Session 2013	SUJET
ÉPREUVE :Lancement et fabrication d'un ouvrage B.3 – Unité 32	Durée : 14H	Coefficient : 3	Page 1 /4

SUJET

Vous devez réaliser le siège poire déhoussable avec pose de passepoil et galon.


TRAVAIL DEMANDÉ





Couper les différents éléments à l'aide des gabarits.
Surjeter les éléments.
Interpréter le dessin technique et le tracé du galon.
Réaliser le siège poire.
Autocontrôler son travail.
Coudre l'étiquette d'anonymat et l'autocontrôle sur le plateau du dessous du siège.

* Rappel des contraintes techniques et esthétiques :

- Le siège est déhoussable.
- Le tissu est une toile en 150 cm utilisable.
- Finition des 5 pans du siège par surpiqûre.
- Finition du dessus et dessous du siège par passepoil.
- Fermeture à glissière posée bord à bord sur le plateau du dessous dans le sens droit fil.
- Galon cousu en pique nervure sur chaque face, avant assemblage.
- Anse posée sur le plateau de dessus dans le sens droit fil.
- Valeurs de coutures à prévoir 1.5 cm.

CRITÈRES ÉVALUÉS
Dimensions respectées.
La réalisation est propre et soignée.
Le point de surjet est régulier.
Le galonnage respecte le dessin technique, il est bien positionné sur l'ensemble du siège.
Toutes les coutures et surpiqûres sont régulières et respectent le dessin technique.
La pose du passepoil est régulière, les coutures sont invisibles.
La pose de la fermeture à glissière est droite, régulière et dans le sens droit fil.
L'anse est posée dans le sens droit fil.
Le travail est autocontrôlé.
Les normes de sécurité sont respectées. Le poste de travail est organisé.





Section échelle 1:1. Mesures exprimées en mm

7	Fermeture à glissière	1		
6	Galon	5		Largeur 400 mm
5	Passepoil	2		Diamètre ganse 4 mm
4	Anse	1	Toile	
3	Demi-plateau du dessous	2	Toile	Diamètre entier 800 mm
2	Plateau du dessus	1	Toile	Diamètre 250 mm
1	Pan	5	Toile	
Repère	Désignation	Nb	Matière	Renseignement
A3	SIEGE «POIRE»			Echelles : 1:1, 1:5, 1:10

CONTRÔLER LA QUALITÉ DU SIÈGE POIRE

- Mettre une croix dans la case choisie.

CRITÈRES ÉVALUÉS	accepté	refusé
La dimension du siège, plus ou moins 5mm		
Le tissu est droit fil sur tous les éléments		
Le galonnage est régulier et se raccorde entre chaque pan		
Le passepoil ne vrille pas		
Les coutures du passepoil sont invisibles		
Les coutures de la fermeture sont droites		
L'anse et la fermeture sont bien positionnées		
Les points machines sont propres, les arrêts sont nets		

- Coudre sur le plateau du dessous du siège poire.

Anonymat du candidat (à découper)

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET MÉTIER D'ART
Option : Tapissier d'ameublement.

E3- Sous épreuve B3- U32. »Lancement et fabrication d'un ouvrage »
Deuxième partie : 14 heures

Numéro d'anonymat :

BCP Artisanat et Métiers d'art Option : tapissier d'ameublement	SUJET	CODE : 1306 – AMA - TPB	Session 2013	Lancement et fabrication d'un ouvrage B.3 – Unité 32	Page 4 /4
---	-------	-------------------------------	--------------	---	-----------