


Siège


1) Citer les différentes parties du fauteuil :



EXAMEN : CAP	TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT GARNITURE & DECOR	TEMPS : 1 H 30	COEFF : 2
CODE : 5024227	E.P.1 - Sujet TECHNOLOGIE & PREVENTION	SESSION : 2006	Page : 1 / 6

Siège

2) Comment se nomment ces deux éléments rentrant dans la fabrication d'une carcasse :



3) A quoi servent les taquets

Citer un type de bois que l'on peut utiliser pour les fabriquer ?

⇒




⇒

4) Citer 2 vérifications à faire avant de démarrer le garnissage d'un siège :

⇒

⇒

5) De ces trois garnitures laquelle vous semble correcte ? (Cocher la bonne réponse)



EXAMEN : CAP	TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT GARNITURE & DECOR	TEMPS : 1 H 30	COEFF : 2
CODE : 5024227	E.P.1 - Sujet TECHNOLOGIE & PREVENTION	SESSION : 2006	Page : 2 /6

Tringles et accessoires


6) Citer deux familles de tringles couramment utilisées pour accrocher des rideaux.

⇒ _____

⇒ _____


7) Comment nomme-t-on cet élément de tringle ?

⇒ _____





8) Donner le nom de cet élément de rideaux.

⇒ _____




9) Pouvez-vous nommer ces trois supports de tringles ?



↪ 1 _____ ↪ 2 _____ ↪ 3 _____

10) Comment nomme-t-on ce type de support d'embrasse ?


⇒ _____



EXAMEN : CAP	TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT GARNITURE & DECOR	TEMPS : 1 H 30	COEFF : 2
CODE : 5024227	E.P.1 - Sujet TECHNOLOGIE & PREVENTION	SESSION : 2006	Page : 3 /6

Technologie des textiles

11) Donner le nom des différentes parties d'une toile ou d'un tissu et indiquer le sens des fils du tissage



12) Citer 4 contrôles à effectuer avant la coupe d'une étoffe.


↻ 1 _____

↻ 2 _____

↻ 3 _____

↻ 4 _____

13) Pouvez-vous en recomposer l'armure satin ?



EXAMEN : CAP	TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT GARNITURE & DECOR	TEMPS : 1 H 30	COEFF : 2
CODE : 5024227	E.P.1 - Sujet TECHNOLOGIE & PREVENTION	SESSION : 2006	Page : 4 /6

Prévention et sécurité

14) Citer deux précautions à prendre à l'atelier lors de l'utilisation d'un couteau à lame rétractable (*cutter*)

⇒ _____

⇒ _____

15) Citer deux précautions à prendre lors de l'utilisation d'une agrafeuse pneumatique

⇒ _____

⇒ _____

16) Citer deux précautions à prendre lors de l'utilisation d'un escabeau

⇒ _____

⇒ _____

17) Quelles sont les précautions à prendre lors de l'utilisation d'un carrelet double pointe ?

⇒ _____

EXAMEN : CAP	TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT GARNITURE & DECOR	TEMPS : 1 H 30	COEFF : 2
CODE : 5024227	E.P.1 - Sujet TECHNOLOGIE & PREVENTION	SESSION : 2006	Page : 5 /6

Vocabulaire de métier

18) Donner le terme de métier approprié, pour chacune de ces définitions

	Alignement de la garniture par rapport au bois.
	Point de piquage placé au centre de la garniture qui permet de maintenir la hauteur de garniture avant le rabattage.
	Dernier point de piquage d'une garniture pour obtenir une forme cylindrique.
	Action de fixer avec des semences une toile ou un tissu.
	Procéder à la pose de clous décoratifs.
	Action de revêtir d'un tissu décoratif l'ensemble de la garniture d'un siège.
	Différence de hauteur entre la partie la plus haute, au milieu de la devanture, d'un siège et ses extrémités.
	Pente d'inclinaison de l'avant vers l'arrière donnée au profil d'une garniture.
	Confectionner l'ensemble d'une garniture.
	Pose de la toile blanche qui est une finition préalable à la couverture.
	Petite couche de crin animal que l'on pose sur la garniture et qui sert à uniformiser la surface avant la couverture.
	Clouage définitif de la toile d'embourrure sur le chanfrein.
	Marque provoquée sur une étoffe par une semence qui tire les fils du tissu (<i>trame</i>).

EXAMEN : CAP	TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT GARNITURE & DECOR	TEMPS : 1 H 30	COEFF : 2
CODE : 5024227	E.P.1 - Sujet TECHNOLOGIE & PREVENTION	SESSION : 2006	Page : 6 /6