

Partie 3. Analyse technique et préparation.

Dans le cadre de votre période d'essai, votre nouvel employeur tient à tester vos connaissances techniques grâce au questionnaire ci-dessous avant de vous confier les sièges de son client :

1) Définissez les termes suivants :

Laize :

.....

Fuite :

.....

Chanfrein :

.....

Passementerie :

.....

Capitoné :

.....

Ame de crin :

.....

Feuillure :

.....

Carreau piqué :





.....

Contretoîle :

.....


CAP Tapissier- Tapissière d'ameublement en siège	2206-CAP TTAS EP1	SUJET	SESSION 2022
EP1 Analyse d'une situation professionnelle	COEF : 4	DURÉE : 7h	Page 11 sur 16

2) Il existe 2 types de sanglages : espacé ou serré ; nommez les dans le schéma ci-contre :




3) Indiquez, en complétant le schéma ci-contre, le nombre de semences et le sens de la tension (par des flèches) lors du sanglage :

(8 ressorts)




(7 ressorts)




4) Dans les deux schémas ci-contre, indiquez la position des ressorts ainsi que la position des nœuds de ceux-ci :

CAP Tapissier- Tapissière d'ameublement en siège	2206-CAP TTAS EP1	SUJET	SESSION 2022
EP1 Analyse d'une situation professionnelle	COEF : 4	DURÉE : 7h	Page 12 sur 16


5) Nommez les 3 différents points de piquage qui devraient être utilisés pour la réalisation de la garniture sur le schéma ci-dessous et les représenter par un schéma :



6) Nommez les 2 types de garnitures représentées ci-dessous et nommez le type de guindage qui a été réalisé dans ces assises :



Garniture :
 Guindage :



Garniture :
 Guindage :

Avec quelle toile allez-vous recouvrir votre guindage ?

7) Citez de manière chronologique les étapes de fabrication d'une assise de fauteuil en garniture traditionnelle :

- Etape 1 :
- Etape 2 :
- Etape 3 :
- Etape 4 :
- Etape 5 :
- Etape 6 :
- Etape 7 :

CAP Tapissier- Tapissière d'ameublement en siège	2206-CAP TTAS EP1	SUJET	SESSION 2022
EP1 Analyse d'une situation professionnelle	COEF : 4	DURÉE : 7h	Page 13 sur 16

8) Par quel calcul définit-on l'emplacement du point de fond ?

.....

.....

9) Lors de la finition d'un siège, expliquez la différence de préparation à réaliser pour une pose de clous décoratifs et pour une pose de galon :

.....

.....

.....

10) Dans quelle étape de fabrication d'un dossier utilise-t-on une toile à carreau ?

.....



11) Votre employeur vous demande d'établir le métrage nécessaire à la couverture de cette paire de fauteuils qu'un client lui a confié :

Le tissu est un uni tissé en 140cm de largeur.

Le métrage est à réaliser à l'échelle 1/10 en faisant apparaître chaque abréviation et mesure.

→ A la suite de ce métrage, quelle quantité de tissu allez-vous devoir commander ?

.....

→ Réalisez le métrage détaillé selon les données du tableau sur les pages suivantes :

FAUTEUILS	Hauteur (cm)	Largeur (cm)
Fond (F)	80	85
Dossier intérieur (DI)	70	60
Dossier extérieur (DX)	60	50
Manchettes (M)	30	20

CAP Tapissier- Tapissière d'ameublement en siège	2206-CAP TTAS EP1	SUJET	SESSION 2022
EP1 Analyse d'une situation professionnelle	COEF : 4	DURÉE : 7h	Page 15 sur 16

CAP Tapissier- Tapissière d'ameublement en siège	2206-CAP TTAS EP1	SUJET	SESSION 2022
EP1 Analyse d'une situation professionnelle	COEF : 4	DURÉE : 7h	Page 16 sur 16