



# NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

## PARTIE 3 – ANALYSE TECHNIQUE ET PRÉPARATION

- Tracez les lignes de coupe et donnez le nom des échancrures ci-dessous :



.....



.....



Montant de dossier



Taquet



Tissu

- Lors de la finition d'un siège, expliquez la différence de préparation à réaliser pour une pose de clous décoratifs et pour une pose de galon.

- Pour une pose de clous décoratifs :

.....

- Pour une pose de galon :

.....

CAP TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT EN SIEGE	2306-CAP TTAS EP1 1	Session 2023	SUJET
EP1 Analyse d'une situation professionnelle	Durée : 7h00	Coefficient :4	Page 9 sur 13

## NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

- Lorsque vous recevez un tissu à l'atelier, quelles sont les précautions et/ou contrôle à effectuer avant de couper le tissu ?

.....

.....

.....

- Cochez la bonne exécution pour les étapes de garnissage du fauteuil Bridge :

Sanglage à claire voie

Sanglage en plein

Guindage avec cordes intermédiaires

Guindage suspendu

Garniture piquée

Garniture capitonnée

Finitions, montants de pieds enveloppés

Finitions, montants de pieds non enveloppés

Couverture fixée sur traverse en fond de feuillure

Couverture fixée sous traverse


Couverture, finitions des angles au point caché

Couverture, finitions des angles au point de chausson

Jaconas cloué sur rempli à 5 mm du bord


Jaconas cloué à vif à 5 mm du bord

- Le schéma suivant représente un tissu.  
Complétez ce schéma en indiquant les termes désignés dans les cadres.



## NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

- Complétez le tableau en vous appuyant sur l'image ci-dessous :



- Qu'est-ce qu'un chanfrein, à quoi sert-il ?

.....

.....

N°	désignation
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

- Lors de la pose d'un tissu à gros motifs, sur un fond ou un dossier, que faut-il prévoir concernant le positionnement et le centrage du motif ?

.....

.....

.....

## NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

- Par une flèche, sur le dossier et l'assise, indiquez le sens du tissu à respecter pour la coupe de celui-ci.



- Vous devez recouvrir deux paires de fauteuils Bridge. Vous avez un tissu uni de 140cm de large, lisières non comprises.

Mesures de coupe :

Éléments	Abréviations	Hauteur	Largeur
Fond		68	70
Dossier extérieur		40	50
Dossier intérieur		45	55

- On vous demande :
  - De nommer les abréviations de chaque élément dans le tableau ci-dessus.
  - De réaliser un plan de coupe détaillé (tracer et nommer les différents éléments par leurs abréviations) pour la couverture de ces quatre fauteuils.
  - D'établir le métrage de tissu nécessaire et de donner la mesure exacte en centimètres.

**NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE**

- Réalisez le plan de coupe dans la partie grisée ci-dessous.

**Métrage nécessaire : ..... cm**

